

CATALOGUE RENTFORCE

LOCATION DE CAMIONS, NACELLES ET MATÉRIELS BTP



DES PROJETS ?

RENTFORCE VOUS DONNE LES MOYENS
DE LES MENER À BIEN





Notre métier depuis près de 35 ans

Nous sommes loueur sans chauffeur de courte et moyenne durée depuis près de 35 ans. Spécialiste de l'élévation et de la location de camions, notre large gamme propose également des véhicules utilitaires et des engins de chantiers.

Nos services sont utilisés par les professionnels du bâtiment et des Travaux Publics (BTP), les collectivités locales, le tertiaire mais également les artisans (espaces verts, électriciens...). Notre siège social est basé à Bordeaux.

Nos équipes à votre service

- Accueil personnalisé en agence dès 7h30 et jusqu'à 18h30
- Conseils de spécialistes sur les choix de matériel
- Matériel fiable et de qualité
- Formation des clients et mise en main des véhicules
- En cas de mauvaises manipulations de l'opérateur : assistance téléphonique immédiate par des personnes en interne et dépannage sur site rapide
- Remplacement du véhicule en cas de panne
- Assistance dépannage pour les véhicules de moins de 3,5T
- Service d'entretien dans nos ateliers
- Maintenance et réparations du matériel de nos clients
- Livraison sur chantier des nacelles automotrices et des engins spéciaux
- Location de nacelles avec opérateur
- Organisation de sessions de formation CACES / DPEMP
- Un large choix de cessions de nos véhicules d'occasion
- Prestation administrative de carte grise

Rayonnant du Grand Sud-Ouest jusqu'à la Méditerranée, notre réseau dispose d'un maillage dense sur la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie.

Qu'importe votre localisation de chantier sur ces régions, nous serons capables de vous accompagner tant sur la mise à disposition que sur les nombreux services associés.

La culture de Rentforce réside avant tout dans la disponibilité des équipes pour ses clients. Du conseil sur chantier pour votre besoin, à l'intervention de nos équipes techniques en cas de contretemps, nous nous déplaçons pour vous garantir une journée de travail productive.

Attentifs à vos besoins, nous vous proposons des véhicules à fort contenu technologique. Nos achats sont tournés vers du produit à haute valeur ajoutée, alliant confort, sécurité et efficacité. En lien avec vos besoins nous sommes capables de vous mettre à disposition des véhicules fabriqués sur mesure pour votre activité.

En relation avec nos fournisseurs, nous améliorons constamment la charge utile de nos camions avec l'utilisation de l'aluminium et autres matériaux. Les déports des produits d'élévation sont primordiaux dans nos choix pour vous faire accéder aux chantiers les plus difficiles d'accès.

L'innovation et le service sont dans notre ADN : « louer chez Rentforce, c'est l'assurance d'un service de haute qualité vous apportant fiabilité et tranquillité professionnelle ».

Comme vous sans doute, nous menons régulièrement une réflexion sur le développement durable de nos produits. Une part significative de nos investissements est orientée sur la réduction des émissions de CO2. Le « vert », années après années monte en puissance dans nos gammes. Il vous permet de remporter des marchés, de travailler sans nuisance et à moindre consommation.

Nos produits de nettoyage répondent à des normes spécifiques, nos ateliers recyclent les différents déchets en lien avec leur activité. Le fait de louer vous positionne comme acteur engagé de l'économie du partage.



01

NACELLES



02

BENNES



03

FOURGONS



04

CHANTIER



01

NACELLES

L'élévation sur porteur est le cœur de métier de Rentforce :

Sur porteur classique VL ou PL, sur fourgon avec ou sans stabilisateurs, sur pick-up ou 4X4. Une motorisation thermique, électrique ou hybride.

Nacelles télescopiques avec ou sans pendulaire, articulées avec panier 1 personne ou 2, rotatif ou non. Nos spécialistes sauront vous guider dans le choix le plus approprié !


Consultez-les dans nos agences ou sur vos chantiers.



Fourgon nacelle	p 08
4x4 nacelle	p 09
Camion nacelle télescopique	p 10 - p 12
Camion nacelle articulée	p 13 - p 19
Mat vertical électrique	p 20
Nacelle articulée électrique	p 21
Plateforme ciseaux électrique	p 22
Plateforme ciseaux 4x4	p 23
Nacelle araignée bi-énergie	p 24 - p 25
Nacelle articulée hybride	p 26
Nacelle articulée hybride ou thermique	p 27 - p 28
Nacelle articulée	p 29
Chariot télescopique	p 30 - p 33
Chariot télesco-rotatif	p 34 - p 35

FOURGON NACELLE

12 À 15 M



Caractéristiques

Générale

Porteur	Renault Master 3,5 T
Charge utile	320 kg
Hauteur de travail	14,40 m
Longueur	6,94 m
Déport max.	8,50 m
Largeur (stabilisée)	2,30 m
Hauteur	3,30 m
Charge panier	230 kg
Dim. panier	80x120x110 cm
2 personnes dans le panier	
Fonctionnement sans stabilisateur	oui

Descriptions

Le fourgon nacelle proposé par **RENTFORCE** est un véhicule très adapté aux métiers des Télécoms et éclairages publics.


Il est disponible de 12 à 15 mètres de hauteur avec ou sans stabilisateurs. Chaque fourgon est disponible avec de nombreux accessoires que nos équipes techniques montent à votre demande.

Les Rentforce

- Aménagement intérieur complet
- Pack signalétique
- Personnalisation du fourgon
- Nacelle avec ou sans stabilisateurs
- Porte échelle
- Panier rotatif
- Crochet attelage
- Option génératrice électrique

4x4 NACELLE

13,20 À 13,80 M



Descriptions

Le 4x4 Nacelle proposé par **RENTFORCE** est un véhicule combinant une nacelle articulée et un pick-up tout équipé.

Nos différents modèles vous permettent d'accéder aux chantiers les plus escarpés.

Il est destiné aux professionnels exigeants quant à leur sécurité, leurs performances et les gains de productivité tirés de ce matériel.

Les Rentforce

- Pack signalétique
- Coffre supplémentaire
- Pneus tout terrain
- Panier isolé
- Commandes proportionnelles


Caractéristiques

Générale

Porteur	Ford Ranger 3,5 T
Hauteur de travail	13,20 m
Longueur	5,86 m
Déport max.	5,90 m
Largeur (stabilisée)	2,38 m
Hauteur	2,54 m
Charge en nacelle	200 kg
Dim. panier	80x120x110 cm
2 personnes dans le panier	

CAMION NACELLE TÉLESCOPIQUE

10,50 À 11 M



Caractéristiques

Générale

Porteur	Renault Maxity 3,5 T
Hauteur de travail	10,50 m
Longueur	5,25 m
Déport max.	5,28 m
Largeur	2,26 m
Hauteur	2,65 m
Charge panier	120 kg
Dim. panier	78x77x113 cm
1 personne dans le panier	

Descriptions

Le camion nacelle télescopique 11 mètres proposé par **RENTFORCE** est un camion extrêmement compact qui permet de travailler à faible hauteur de manière très pratique.


En effet, il n'a pas de stabilisateur à positionner. Son angle de braquage lui permet de travailler dans les villes et petits villages.

Les Rentforce

- Pack signalétique
- Coffre additionnel
- Sans stabilisateur
- Crochet attelage
- Ridelles hautes

CAMION NACELLE TÉLESCOPIQUE

14,20 À 14,70 M



Descriptions

Le camion nacelle télescopique 14,5 mètres proposé par **RENTFORCE** est une bonne entrée de gamme pour les personnes souhaitant travailler stabilisées avec du déport.

C'est la première hauteur qui permet de travailler à 2 dans un panier rotatif.

Les Rentforce

- Stabilisation dans le gabarit
- Coffre additionnel
- Ridelles hautes
- Pack signalétique
- Véhicule court


Caractéristiques

Générale

Porteur	Renault Maxity 3,5 T
Hauteur de travail	14,70 m
Longueur	5,91 m
Déport max.	7,70 m
Largeur (stabilisée)	2,10 m
Hauteur	2,72 m
Charge en nacelle	200 kg
Dim. panier	70x120x110 cm
2 personnes dans le panier	

CAMION NACELLE TÉLESCOPIQUE

16,30 M



Caractéristiques

Générale

Porteur	Iveco Daily 3,5 T
Hauteur de travail	16,30 m
Longueur	7,46 m
Déport max.	10,20 m
Largeur (stabilisée)	2,16 m
Hauteur	2,78 m
Charge panier	200 kg
Dim. panier	70x120x110 cm
2 personnes dans le panier	

Descriptions

Le camion nacelle 16 mètres télescopique proposé par **RENTFORCE** est un des produits les plus consommés de la gamme.


Très apprécié des électriciens qui ne travaillent pas à trop grande hauteur, son déport lui permet d'effectuer un grand nombre de chantiers urbains.

Les RENTFORCE

- Panier rotatif 2 personnes
- 2 coffres supplémentaires
- Hybride ou BT200 en option
- Panier isolé
- Stabilisation dans le gabarit

CAMION NACELLE ARTICULÉE

17 À 17,20 M



Descriptions

Le camion nacelle 17 mètres articulée proposé par **RENTFORCE** est l'entrée de gamme des machines articulées sur porteur.

Cette nacelle permet l'évitement d'obstacles par rapport à une nacelle télescopique.

Les RENTFORCE

- Pack signalétique
- Stabilisation dans le gabarit
- Panier rotatif 2 personnes
- Coffre additionnel
- Compacité du produit


Caractéristiques

Générale

Porteur	Renault Maxity 3,5 T
Hauteur de travail	17,00 m
Longueur	6,34 m
Déport max.	7,70 m
Largeur (stabilisée)	2,10 m
Hauteur	2,43 m
Charge panier	200 kg
Dim. panier	70x120x110 cm
2 personnes dans le panier	

CAMION NACELLE TÉLESCOPIQUE

18,40 M



Caractéristiques

Générale

Porteur	Iveco Daily 3,5 T
Hauteur de travail	18,40 m
Longueur	7,37 m
Déport max.	13,30 m
Largeur (stabilisée)	2,30 à 3,40 m
Hauteur	2,82 m
Charge panier	200 kg
Dim. panier	70x120x110 cm
2 personnes dans le panier	

Descriptions

Le camion nacelle 18 mètres proposé par **RENTFORCE** permet de travailler avec aisance à des distances importantes de la machine.


Son déport en fait une machine très appréciée des électriciens qui rencontre des difficultés à se garer sous les lieux d'intervention.

Les RENTFORCE

- Panier rotatif 2 personnes
- 2 coffres supplémentaires
- Pack signalétique
- Grand déport
- Panier isolé ou ajouré
- Stabilisation dans le gabarit

CAMION NACELLE ARTICULÉE

20 ET 21,20 M



Descriptions

Le camion nacelle articulée 20 mètres proposé par **RENTFORCE** est l'un des produits les plus utilisés en location courte durée. Il permet le travail en hauteur avec l'évitement d'obstacle.

Son déport proche d'une nacelle télescopique 16 mètres en fait une machine capable de réaliser un grand nombre de travaux.

Les RENTFORCE

- Pack signalétique
- Déport total
- Stabilisation dans le gabarit et extensible
- Panier rotatif 2 personnes
- Coffre additionnel


Caractéristiques

Générale

Porteur	Iveco Daily 3,5 T
Hauteur de travail	21,20 m
Longueur	6,97 m
Déport max.	9,80 m
Largeur (stabilisée)	2,30 à 3,33 m
Hauteur	2,60 m
Charge panier	200 kg
Dim. panier	70x120x110 cm
2 personnes dans le panier	

CAMION NACELLE ARTICULÉE

23,40 M



Caractéristiques

Générale

Porteur	Iveco daily 3,5 T
Hauteur de travail	23,40 m
Longueur	7,75 m
Déport max.	11,50 m
Largeur (stabilisée)	2,30 à 3,40 m
Hauteur	2,62 m
Charge panier	200 kg
Dim. panier	70x140x110 cm
2 personnes dans le panier	

Descriptions

Le camion nacelle 23,50 mètres proposé par **RENTFORCE** a comme spécificité son attache par l'avant du panier.


Il facilite les travaux d'élagage ou de bardage. Il permet, par exemple, l'entrée entre 2 balcons en façade d'un immeuble.

Les + Rentforce

- Nacelle articulée pour accès difficile
- Pack signalétique
- Déport de près de 10 mètres
- Stabilisation dans le gabarit et extensible
- Panier rotatif 2 personnes
- Coffre additionnel

CAMION NACELLE ARTICULÉE

25,30 M SUR VÉHICULE LÉGER



Descriptions

Le camion nacelle 25 mètres proposé par **RENTFORCE** permet de travailler en grande hauteur avec un permis B.

Son articulation et son déport lui permettent d'effectuer des travaux très difficiles d'accès.

Les + Rentforce

- Nacelle articulée de grande hauteur
- Pack signalétique
- Déport de près de 10 mètres
- Stabilisation dans le gabarit et extensible
- Panier rotatif 2 personnes
- Coffre additionnel
- Avec permis B


Caractéristiques

Générale

Porteur	Renault Maxity 3,5 T
Hauteur de travail	25,30 m
Longueur	6,82 m
Déport max.	12,20 m
Largeur (stabilisée)	2,30 à 3,30 m
Hauteur	2,55 m
Charge panier	200 kg
Dim. panier	70x140x110 cm
2 personnes dans le panier	

CAMION NACELLE TÉLESCOPIQUE

27 M SUR VÉHICULE LÉGER



Caractéristiques

Générale

Porteur	Iveco daily 3,5 T
Hauteur de travail	27 m
Longueur	7,65 m
Déport max.	17 m
Largeur (stabilisée)	2,30 à 3,40 m
Hauteur	2,98 m
Charge panier	230 kg
Dim. panier	70x140x110 cm
2 personnes dans le panier	

Descriptions

La nacelle télescopique sur porteur véhicule léger 27 mètres proposée par **RENTFORCE** est la plus grande nacelle sur porteur télescopique sur le marché qui peut se conduire avec un permis B.

Elle dispose d'un déport maximum de 17 mètres.


Bien des chantiers deviennent accessibles grâce à elle !

Les Rentforce

- Vitesse de déploiement du bras
- Proportionnalité dans les commandes
- Déport impressionnant
- 2 personnes dans le panier
- Charge dans le panier à moyenne et grande hauteur

CAMION NACELLE ARTICULÉE

DE 27 À 30 M SUR POIDS LOURD



Descriptions

La nacelle sur porteur PL 30 mètres proposée par **RENTFORCE** permet de travailler à de grandes hauteurs avec un important déport.

Elle permet de mettre davantage de poids dans le panier qu'une nacelle VL. La stabilisation rend l'utilisation très confortable.

Les Rentforce

- Nacelle PL compacte de 30 mètres
- Articulation à 13 mètres de haut et déport de 14 mètres
- Pack signalétique
- Coffre avec charge utile
- Panier 2 personnes ajouré
- Stabilisation gabarit et extensible


Caractéristiques

Générale

Porteur	Mitsubishi
Hauteur de travail	29,30 m
Longueur	7,89 m
Déport max.	14,80 m
Largeur (stabilisée)	2,15 m à 2,95 m
Hauteur	2,93 m
Charge panier	225 kg
Dim. panier	80x170x110 cm
2 personnes dans le panier	

MAT VERTICAL ÉLECTRIQUE

8,20 À 12,65 M



Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	12,65 m
Longueur	3,65 m
Déport max.	5,55 m
Largeur	1,20 m
Hauteur	1,99 m
Poids	4 900 kg
Rayon de braquage	2,60 m
Charge panier	200 kg
Dim. panier	70x105 cm
2 personnes dans le panier	

Descriptions

Le mât vertical proposé par **RENTFORCE** permet de se faufiler entre les chaînes de montage, les rayonnages, les canalisations et les cloisonnages en contournant tous les obstacles.


Ces nacelles à mât vertical sont dotées de pneus en caoutchouc épais non marquants ainsi que d'une alimentation électrique propre et performante. Elles offrent une pente admissible de 25 %.

Les Rentforce

- Silencieux et non polluant
- Agile et compact
- Faible coût d'utilisation car électrique
- Charge importante dans le panier
- Bras pendulaire et rotation de tourelle assurant déport et capacité de surplomb performants.
- Roues non marquantes

NACELLE ARTICULÉE ÉLECTRIQUE

14,19 À 14,87 M



Descriptions

La nacelle articulée électrique 15 mètres proposée par **RENTFORCE** dispose d'un contrôle d'antipatinage automatique pour des performances de terrain et une manœuvrabilité améliorées.

Transmission à commande électrique à haut rendement avec des cycles d'utilisation plus longs, pour une forte productivité.

Matériel zéro émission et zéro décibel.

Les Rentforce

- Contournement équipements et obstacles facilité grâce à son articulation
- Silencieux et non polluant
- Machine polyvalente capable de travailler en intérieur comme en extérieur
- Roues non marquantes


Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	14,19 m
Longueur	6,71 m
Déport max.	7,48 m
Largeur	1,50 m
Hauteur	1,97 m
Poids	6 850 kg
Rayon de braquage	3,15 m
Charge panier	230 kg
Dim. panier	76x122 cm
2 personnes dans le panier	

PLATEFORME CISEAUX ÉLECTRIQUE

7,77 À 10 M



Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	9,92 m
Longueur	2,50 m
Longueur avec extension	3,77 m
Largeur	1,17 m
Hauteur	2,39 m
Poids	2 740 kg
Rayon de braquage	2,41 m
Charge plateforme	450 kg
Dim. plateforme	112x377 cm
2 personnes dans la plateforme	

Descriptions

Cette plateforme ciseaux proposée par **RENTFORCE** permet de passer une fois repliée en dessous de portes standards.


Ces machines électriques permettent de travailler en intérieur sans pollution ni bruit.

Les RENTFORCE

- Plateforme extensible
- Grande autonomie de travail
- Silencieux et non polluant
- Translation à hauteur maximale
- Capacité de charge importante
- Roues non marquantes

PLATEFORME CISEAUX 4x4

12 À 18 M



Descriptions

La plateforme ciseaux proposée par **RENTFORCE** dispose de grandes plateformes avec une capacité de charge supérieure à tous les autres types de plateformes.

Soulevant jusqu'à 700 kg, s'élevant jusqu'à 18 mètres et pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes, elles sont idéales pour effectuer les travaux les plus exigeants.

Opèrent sur les terrains les plus accidentés tout en gardant une très bonne stabilité avec les stabilisateurs.

Les RENTFORCE

- Blocage de différentiel hydraulique pour des capacités tout terrain accrues
- 4 roues motrices
- Excellente maniabilité dans les zones encombrées
- Rayon de braquage étroit


Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	18 m
Longueur	4,18 m
Longueur avec extension	6,00 m
Largeur	2,25 m
Hauteur	2,99 m
Poids	7 240 kg
Rayon de braquage	4,96 m
Charge plateforme	500 kg
Dim. plateforme	189x600 cm
4 personnes dans la plateforme	

NACELLE ARAIGNÉE BI-ÉNERGIE

16,85 M



Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	16,85 m
Longueur	4,47 m
Déport max.	7,85 m
Largeur	0,98 m
Hauteur	1,99 m
Poids	2 100 kg
Encombrement au sol	3,04 x 4,47 m
Charge panier	200 kg
Dim. panier	70x140 cm
2 personnes dans le panier	

Descriptions

La nacelle araignée 17 mètres proposée par **RENTFORCE** accède à des endroits difficiles d'accès grâce à ses chenilles et sa largeur réduite en déplacement.

Elle peut se stabiliser dans des zones accidentées et conserver sa hauteur et son déport de travail.


Elle peut travailler en thermique ou en électrique.

Les Rentforce

- Polyvalence de la machine
- Transport facile
- Accessibilité des chantiers rendue possible
- Capable de travailler en électrique pour éviter toute nuisance sonore et émissions

NACELLE ARAIGNÉE BI-ÉNERGIE

25,20 M



Descriptions

La nacelle araignée 25 mètres proposée par **RENTFORCE** accède à des endroits difficiles d'accès grâce à ses chenilles et sa largeur réduite en déplacement.

Elle peut se stabiliser dans des zones accidentées et conserver sa hauteur et son déport de travail.

Elle peut travailler en thermique ou en électrique.

Les Rentforce

- Polyvalence de la machine
- Transport facile
- Accessibilité des chantiers rendue possible
- Capable de travailler en électrique pour éviter toute nuisance sonore et émissions


Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	25,20 m
Longueur	5,12 m
Déport max.	11,65 m
Largeur	1,20 m
Hauteur	2,11 m
Poids	2 660 kg
Encombrement au sol	3,40x5,12 m
Charge panier	200 kg
Dim. panier	70x140 cm
2 personnes dans le panier	

NACELLE ARTICULÉE HYBRIDE

12,33 M



Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	12,33 m
Longueur	5,52 m
Déport max.	6,71 m
Largeur	1,93 m
Hauteur	2,00 m
Poids	4 450 kg
Rayon de braquage	3,96 m
Charge panier	230 kg
Dim. panier	76x152 cm
2 personnes dans le panier	

Descriptions

Très flexibles, les nacelles articulées proposées par **RENTFORCE** sont dotées d'un bras avec un point d'articulation qui leur permet de surplomber des obstacles et d'atteindre les zones de travail les plus difficiles d'accès.

Elles peuvent également être utilisées dans des endroits plus confinés que les nacelles télescopiques.

Les nacelles articulées hybrides diesel opèrent sans difficulté en tout-terrain.


Avec des mouvements proportionnels et simultanés, elles offrent un haut niveau de confort et de sécurité.

Les RENTFORCE

- Facilité d'utilisation
- Temps de montée très rapide
- Excellente simultanéité et proportionnalité
- des mouvements
- 2 roues directrices et une rotation tourelle de 360° continue pour une meilleure productivité

NACELLE ARTICULÉE HYBRIDE OU THERMIQUE

16 À 18,19 M



Descriptions

Très flexibles, les nacelles articulées proposées par **RENTFORCE** sont dotées d'un bras avec un point d'articulation qui leur permet de surplomber des obstacles et d'atteindre les zones de travail les plus difficiles d'accès.

Elles peuvent également être utilisées dans des endroits plus confinés que les nacelles télescopiques.

Les nacelles articulées diesel opèrent sans difficulté en tout-terrain.

Avec des mouvements proportionnels et simultanés, elles offrent un haut niveau de confort et de sécurité.

Les RENTFORCE

- Facilité d'utilisation
- Temps de montée très rapide
- Excellente simultanéité et proportionnalité
- des mouvements
- 4 roues directrices et une rotation tourelle de 360° continue pour une meilleure productivité


Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	18,19 m
Longueur	7,77 m
Déport max.	10,60 m
Largeur	2,30 m
Hauteur	2,37 m
Poids	8 090 kg
Rayon de braquage	3,66 m
Charge panier	230 kg
Dim. panier	80x180 cm
2 personnes dans le panier	

NACELLE ARTICULÉE HYBRIDE OU THERMIQUE

20,16 À 20,80 M



Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	20,80 m
Longueur	6,62 m
Déport max.	13 m
Largeur	2,27 m
Hauteur	2,18 m
Poids	6 640 kg
Charge en nacelle	250 kg
Rayon de braquage	3,89 m
Vitesse max.	4,5 km/h
Dim. panier	1,8 m x 0,85 m
2 personnes dans le panier	

Descriptions

Très flexibles, les nacelles articulées proposées par **RENTFORCE** sont dotées d'un bras avec un point d'articulation qui leur permet de surplomber des obstacles et d'atteindre les zones de travail les plus difficiles d'accès.

Elles peuvent également être utilisées dans des endroits plus confinés que les nacelles télescopiques.

Les nacelles articulées opèrent sans difficulté en tout-terrain.


Avec des mouvements proportionnels et simultanés, elles offrent un haut niveau de confort et de sécurité.

Les RENTFORCE

- Facilité d'utilisation
- Temps de montée très rapide
- Excellente simultanéité et proportionnalité
- des mouvements
- 4 roues directrices et une rotation tourelle de 360° continue pour une meilleure productivité

NACELLE ARTICULÉE

26,46 M



Descriptions

Très flexibles, les nacelles articulées proposées par **RENTFORCE** sont dotées d'un bras avec un point d'articulation qui leur permet de surplomber des obstacles et d'atteindre les zones de travail les plus difficiles d'accès.

Que vous souhaitiez vous aventurer sur des terrains difficiles ou non, cette nacelle permet d'accéder en un clin d'œil à des zones encore plus élevées. Elle atteint sa hauteur maximale en moins de 50 secondes.

Avec un champ d'intervention extrêmement vaste, aucun obstacle ne peut la perturber dans son travail.

Les RENTFORCE

- Faible durée du cycle élévation/abaissement
- Une enveloppe de travail et un déport garantissant une meilleure productivité
- Essieu oscillant, gradabilité 45% et système de contrôle ADE pour une grande souplesse

Caractéristiques

Générale

Hauteur de travail	26,46 m
Longueur	11,12 m
Déport max.	15,74 m
Largeur	2,43 m
Hauteur	3,00 m
Poids	15 600 kg
Rayon de braquage	6,86 m
Charge panier	230 kg
Dim. panier	91x183 cm
2 personnes dans le panier	

CHARIOT TÉLESCOPIQUE

4 À 10 M



Caractéristiques

Générale

Hauteur de levage	10 m
Longueur	4,96 m
Portée max.	850 kg à 7,20 m
Largeur	2,26 m
Hauteur	2,38 m
Poids	7 950 kg
Rayon de braquage	3,70 m
Capacité max. charge	3 200 kg

Descriptions

Le chariot télescopique proposé par **RENTFORCE** est une machine d'élévation polyvalente capable de servir d'élévateur de charges, de grues, ou de plateformes de travail.

Le tablier en bout de flèche permet de changer facilement d'accessoire. Une multitude d'accessoires allant des fourches aux potences et aux treuils sont disponibles dans de nombreuses tailles.

Les RENTFORCE

- Transmission hydrostatique et inching pedal
- Capacité de déport importante
- Mouvements de contrôle simultanés et proportionnels
- Alignement des roues semi-automatique
- Compact avec rayon de braquage court
- Position de conduite confortable
- Commande des mouvements intelligents 4 en 1
- Rapide calibration du système de management de la charge
- Différents accessoires disponibles

CHARIOT TÉLESCOPIQUE

13,60 M



Descriptions

Le chariot télescopique proposé par **RENTFORCE** est une machine d'élévation polyvalente capable de servir d'élévateur de charges, de grues, ou de plateformes de travail.

Le tablier en bout de flèche permet de changer facilement d'accessoire. Une multitude d'accessoires allant des fourches aux potences et aux treuils sont disponibles dans de nombreuses tailles.

Les RENTFORCE

- Performances de levage
- Blocage de l'essieu arrière et correcteur de dévers en standard
- Cumul proportionnel jusqu'à 4 mouvements
- Nombreux accessoires disponibles
- Châssis monobloc haute résistance
- Forte motricité tout terrain
- Transmission hydrostatique
- Pédale d'approche fine réduisant la pénibilité
- Ergonomie et confort
- Coupure des mouvements aggravants
- Cabine haute sécurité

Caractéristiques

Générale

Hauteur de levage	13,60 m
Longueur	6,43 m
Portée max.	800 kg à 9,80 m
Largeur	2,43 m
Hauteur	2,60 m
Poids	10 340 kg
Rayon de braquage	4,50 m
Capacité max. charge	3 600 kg

CHARIOT TÉLESCOPIQUE

16,70 M



Caractéristiques

Générale

Hauteur de levage	16,70 m
Longueur	6,56 m
Portée max.	500 kg à 12,85 m
Largeur	2,43 m
Hauteur	2,60 m
Poids	11 590 kg
Rayon de braquage	4,50 m
Capacité max. charge	3 600 kg

Descriptions

Le chariot télescopique proposé par **RENTFORCE** est une machine d'élévation polyvalente capable de servir d'élévateur de charges, de grues, ou de plateformes de travail.

Le tablier en bout de flèche permet de changer facilement d'accessoire. Une multitude d'accessoires allant des fourches aux potences et aux treuils sont disponibles dans de nombreuses tailles.

Les Rentforce

- Performances de levage
- Stabilité frontale et latérale élevée
- Garde au sol sur stabilisateurs importante
- Blocage de l'essieu arrière et correcteur de dévers en standard
- Cumul proportionnel jusqu'à 4 mouvements
- Nombreux accessoires disponibles
- Châssis monobloc haute résistance
- Forte motricité tout terrain
- Transmission hydrostatique
- Pédale d'approche fine
- Position de conduite réduisant la pénibilité
- Ergonomie et confort
- Coupure des mouvements aggravants
- Cabine haute sécurité

CHARIOT TÉLESCOPIQUE

17,51 À 17,55 M



Descriptions

La polyvalence du chariot télescopique 18 mètres proposé par **RENTFORCE** permet de répondre à tous vos besoins de chantier en optimisant le temps de travail et la productivité.

Cette machine d'élévation de grande hauteur polyvalente est capable de servir d'élévateur de charges, de grues, ou de plateformes de travail.

Le tablier en bout de flèche permet de changer facilement d'accessoire. Une multitude d'accessoires allant des fourches aux potences et aux treuils sont disponibles dans de nombreuses tailles.

Les Rentforce

- Performances de levage
- Stabilité frontale et latérale élevée
- Garde au sol sur stabilisateurs importante
- Blocage de l'essieu arrière et correcteur de dévers en standard
- Cumul proportionnel jusqu'à 4 mouvements
- Nombreux accessoires disponibles
- Facilité de changement des accessoires
- Châssis monobloc haute résistance
- Forte motricité tout terrain
- Transmission hydrostatique
- Pédale d'approche fine
- Position de conduite réduisant la pénibilité
- Ergonomie et confort
- Coupure des mouvements aggravants
- Cabine haute sécurité

Caractéristiques

Générale

Hauteur de levage	17,55 m
Longueur	6,27 m
Portée max.	850 kg à 13,08 m
Largeur	2,42 m
Hauteur	2,50 m
Poids	11 700 kg
Rayon de braquage	4,01 m
Capacité max. charge	4 000 kg

CHARIOT TÉLESCO-ROTATIF

20,60 M



Caractéristiques

Générale

Hauteur de levage	20,60 m
Longueur	6,87 m
Portée max.	800 kg à 17,90 m
Largeur	2,49 m
Hauteur	3,05 m
Poids	17 930 kg
Rayon de braquage	4,88 m
Capacité max. charge	4 999 kg

Descriptions

Le chariot rotatif proposé par **RENTFORCE** permet un rayon d'action de 360° et un gain de productivité incomparable par rapport à un chariot télescopique standard. L'utilisation intuitive de nos matériels simplifie les travaux les plus complexes. Les accessoires disponibles en option font de lui un matériel complet pour la manutention et le levage dans tous les secteurs de la construction.

Les RENTFORCE

- Rotatif pour 21 m de haut
- 5 T et 15 m de portée
- 3 personnes dans le panier avec 365 Kg de charge utile
- Cabine : commandes mécaniques à leviers ou joystick électro-proportionnel
- Flèche : télescopique avec coulissement des éléments sur patins anti-friction réglables. Système hydraulique de sortie et câbles électriques intégrés dans la flèche : fiabilité et protection
- Déport latéral ±410
- Système finger-touch pour l'inversion du sens de marche sans ôter les mains du volant
- Traction intégrale permanente
- Système hydrostatique à réglage électronique
- Dispositif hydraulique d'accrochage/décrochage rapide système Tac-lock avec commande en cabine
- Stabilisateurs à commandes indépendantes avec blocage de sécurité. Entraxe des fourches réglable manuellement de 450 à 1010mm. Dispositif Inching-control

CHARIOT TÉLESCO-ROTATIF

22,60 M



Descriptions

Le chariot rotatif proposé par **RENTFORCE** permet un rayon d'action de 360° et un gain de productivité incomparable par rapport à un chariot télescopique standard. L'utilisation intuitive de nos matériels simplifie les travaux les plus complexes. Les accessoires disponibles en option font de lui un matériel complet pour la manutention et le levage dans tous les secteurs de la construction.

Les RENTFORCE

- Hauteur de levage maximale s'élève à 23,30 mètres
- Portée maximum de la flèche est de 19,70 mètres
- Maniable à l'utilisation
- Capacité de levage importante
- Rotation continue à 360°
- Stabilisateurs à ciseaux offrant une très grande stabilité
- Correcteur de dévers automatique et transmission hydrostatique à commande électronique
- Traction intégrale permanente
- Stabilisateurs à commandes indépendantes avec blocage de sécurité
- Cabine : commandes mécaniques à leviers ou joystick électro-proportionnel

Caractéristiques

Générale

Hauteur de levage	22,60 m
Longueur	8,56 m
Portée max.	200 kg à 19 m
Largeur	2,49 m
Hauteur	3,04 m
Poids	16 700 kg
Rayon de braquage	6,44 m
Capacité max. charge	4 999 kg

02

BENNES

Les camions bennes sont parmi les produits les plus consommés chez Rentforce :

Essentiellement sur porteur VL mais disponible aussi en PL, il existe une déclinaison importante de ce véhicule.

Avec un compresseur intégré, une grue, une potence, avec coffre, sans coffre, plateau fixe, non fixe, simple cabine, double cabine, benne en acier ou aluminium.

Nos spécialistes sauront vous guider dans le choix le plus approprié !

Consultez-les dans nos agences ou sur vos chantiers.

Camion benne	p 38
Camion benne coffre aluminium	p 39
Camion bicabine benne coffre	p 40
Camion tribenne coffre	p 41
Camion benne compresseur	p 42
Camion plateau long	p 43
Camion plateau grue	p 44
Camion benne grue	p 45
Camion polybenne	p 46
Camion bibenne	p 47



CAMION BENNE

3,5 T - PERMIS VL



CAMION BENNE COFFRE ALUMINIUM

3,5 T - PERMIS VL



Caractéristiques

Générale

PTAC	3,5 T
Charge utile	817 kg
PTRA	7 T
Places assises	3
Largeur	2,10 m
Longueur	5,80 m
Hauteur hors tout	2,50 m

Dimension benne

Largeur	2,00 m
Longueur	3,26 m

Descriptions

Le camion benne Iveco proposé par **RENTFORCE** est fiable, confortable et robuste. C'est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude épreuve. Il est disponible avec des bennes en aluminium pour gagner en charge utile.

Il s'agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons de châssis en acier massif de type camion, jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Les Rentforce

- Attelage crochet mixte systématique
- Gyrophare
- Bluetooth
- Protection feux arrières
- Housse de siège conducteur
- Suspension AR renforcée
- Porte échelle avec porte outils

Descriptions

Le camion benne coffre Iveco proposé par **RENTFORCE** est fiable, confortable et robuste. C'est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude épreuve. Il est disponible avec des bennes en aluminium pour gagner en charge utile.

Il s'agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons de châssis en acier massif de type camion, jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Les Rentforce

- Visibilité AR : coffre 2/3
- Attelage crochet mixte systématique
- Étagère dans le coffre
- Gyrophare
- Bluetooth
- Protection feux arrières
- Housse de siège conducteur
- Suspension AR renforcée
- Porte échelle avec porte outils

Caractéristiques

Générale

PTAC	3,5 T
Charge utile	1 075 kg
PTRA	7 T
Places assises	3
Largeur	2,10 m
Longueur	6,46 m
Hauteur hors tout	2,50 m

Dimension benne

Largeur	2,00 m
Longueur	3,26 m

Dimension coffre

2 m x 0,60 m x 0,90 m

CAMION BICABINE BENNE COFFRE

3,5 T - PERMIS VL



Caractéristiques

Générale

PTAC	3,5 T
Charge utile	723 kg
PTRA	7 T
Places assises	6
Largeur	2,10 m
Longueur	6,80 m
Hauteur hors tout	2,50 m

Dimension benne

Largeur	2,00 m
Longueur	2,85 m

Dimension coffre

2 m x 0,60 m x 0,90 m

Descriptions

Le camion benne double cabine Iveco proposé par **RENTFORCE** est fiable, confortable et robuste. C'est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude épreuve. Il est fabriqué avec des bennes en aluminium pour gagner en charge utile.

Il s'agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons de châssis en acier massif de type camion, jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Les Rentforce

- Visibilité AR : coffre 2/3
- Benne aluminium pour plus de charge utile
- Attelage crochet mixte systématique
- Étagère dans le coffre
- Gyrophare
- Bluetooth
- Protection feux arrières
- Housse de siège conducteur
- Suspension AR renforcée
- Porte échelle avec porte outils

CAMION TRIBENNE COFFRE

3,5 T - PERMIS VL



Descriptions

Le camion benne coffre Iveco proposé par **RENTFORCE** est fiable, confortable et robuste. C'est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude épreuve. Il est disponible avec des bennes en aluminium pour gagner en charge utile.

Il s'agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons de châssis en acier massif de type camion, jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Les Rentforce

- Visibilité AR : coffre 2/3
- Attelage crochet mixte systématique
- Étagère dans le coffre
- Gyrophare
- Bluetooth
- Protection feux arrières
- Housse de siège conducteur
- Suspension AR renforcée
- Porte échelle avec porte outils

Caractéristiques

Générale

PTAC	3,5 T
Charge utile	485 kg
PTRA	7 T
Places assises	3
Largeur	2,10 m
Longueur	6,44 m
Hauteur hors tout	2,50 m

Dimension benne

Largeur	2,00 m
Longueur	3,26 m

Dimension coffre

2 m x 0,60 m x 0,90 m

CAMION BENNE COMPRESSEUR

3,5 T - PERMIS VL

BREVET DÉPOSÉ BC

Caractéristiques

Générale

PTAC	3,5 T
Charge utile	505 kg
PTRA	7 T
Places assises	3
Largeur	2,10 m
Longueur	6,56 m
Hauteur hors tout	2,30 m

Dimension benne

Largeur	2,00 m
Longueur	3,05 m

Coffre aluminium

2 m x 0,60 m x 0,80 m

Compresseur Kæser M20

2 000 L / 7 Bars

2 sorties G3/4



Descriptions

Le camion benne compresseur Iveco proposé par **RENTFORCE** est fiable, confortable et robuste. C'est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude épreuve. Il permet de tracter une mini pelle tout en disposant d'un compresseur.

Il est fabriqué avec des bennes en aluminium pour gagner en charge utile.

Il s'agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons de châssis en acier massif de type camion, jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Les Rentforce

- Visibilité AR : coffre 2/3
- Attelage crochet mixte systématique
- Étagère dans le coffre
- Gyrophare
- Bluetooth
- Protection feux arrières
- Housse de siège conducteur
- Suspension AR renforcée
- Porte échelle avec porte outils

CAMION PLATEAU LONG

3,5 T - PERMIS VL



Descriptions

Le plateau long Fiat proposé par **RENTFORCE** dispose d'un plateau permettant de transporter des matériaux longs.

Il dispose d'une excellente charge utile évitant les nombreux A/R jusqu'aux points de chargement.

Les Rentforce

- Attelage crochet mixte systématique
- Bluetooth
- GPS
- Charge utile importante
- en plus de la longueur du plateau
- Faible consommation de carburant

Caractéristiques

Générale


PTAC	3,5 T
Charge utile	1,4 T
PTRA	6,5 T
Places assises	3
Largeur	2,20 m
Longueur	6,80 m
Hauteur hors tout	2,50 m

Dimension plateau

Largeur	2,10 m
Longueur	4,25 m

CAMION PLATEAU GRUE

3,5 T - PERMIS VL



Caractéristiques

Générale

PTAC	3,5 T
Charge utile	556 kg
PTRA	7 T
Places assises	3
Largeur	2,10 m
Longueur	6,58 m
Hauteur hors tout	2,50 m

Dimension plateau

Largeur	2,00 m
Longueur	3,50 m

Grue

Capacité max.	990 kg
Portée horizontale 7,50 m avec 315 kg	
Portée verticale 10,10 m avec 500 kg	

Descriptions

Le camion plateau grue Iveco proposé par **RENTFORCE** est fiable, agile, confortable et robuste. C'est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude épreuve.

Il permet de déplacer facilement des charges importantes. Il est fabriqué avec des bennes en aluminium pour gagner en charge utile.


Il s'agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons de châssis en acier massif de type camion, jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Les Rentforce

- Charge utile conservée grâce à la benne en aluminium
- Attelage crochet mixte systématique
- Étagère dans le coffre
- Gyrophare
- Bluetooth
- Protection feux arrières
- Housse de siège conducteur
- Suspension AR renforcée
- Porte échelle avec porte outils

CAMION BENNE GRUE

3,5 T - PERMIS VL



Descriptions

Le camion benne grue Iveco proposé par **RENTFORCE** est fiable, agile, confortable et robuste. C'est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude épreuve.

Il permet de déplacer facilement des charges importantes. Il est fabriqué avec des bennes en aluminium pour gagner en charge utile.

Il s'agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons de châssis en acier massif de type camion, jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Les Rentforce

- Charge utile conservée grâce à la benne en aluminium
- Motorisation supérieure pour confort d'utilisation
- Attelage crochet mixte systématique
- Gyrophare
- Bluetooth
- Protection feux arrières
- Housse de siège conducteur
- Suspension AR renforcée

Caractéristiques

Générale

PTAC	3,5 T
Charge utile	536 kg
PTRA	7 T
Places assises	3
Largeur	2,10 m
Longueur	6,28 m
Hauteur hors tout	2,50 m

Dimension benne

Largeur	2,00 m
Longueur	3,10 m

Grue

Capacité max.	990 kg
Portée horizontale 4,70m avec 560kg	
Portée verticale 7,50 m avec 770kg	

CAMION POLYBENNE

3,5 T - PERMIS VL



Caractéristiques

Générale

PTAC	3,5 T
Charge utile	794 kg
PTRA	7 T
Places assises	3
Largeur	2,10 m
Longueur	6,03 m
Hauteur hors tout	2,50 m

Dimension benne

Largeur	1,85 m
Longueur	3,17 m

Descriptions

Le camion polybenne Iveco proposé par **RENTFORCE** est fiable, agile, confortable et robuste. C'est un véhicule polyvalent fait pour les professionnels qui mettent leur véhicule à rude épreuve.

Il permet de déplacer facilement des charges importantes. Il est fabriqué avec des bennes en aluminium pour gagner en charge utile.

Il s'agit du seul véhicule utilitaire léger avec des longerons de châssis en acier massif de type camion, jusqu'à 5 mm d'épaisseur.

Les Rentforce

- Charge utile conservée grâce à la benne en aluminium
- Motorisation supérieure pour confort d'utilisation
- Attelage crochet mixte
- systématique
- Gyrophare
- Bluetooth
- Protection feux arrières
- Housse de siège conducteur
- Suspension AR renforcée

CAMION BIBENNE

12 T - PERMIS PL



Descriptions

Les missions urbaines ne seront pas une contrainte avec les PL 12 et 16T proposés par **RENTFORCE**.

Compacts et maniables, vous accomplirez vos activités quotidiennes sans difficulté avec la meilleure efficacité. Dotés de cabines confortables et silencieuses, conduire restera un plaisir.

Les Rentforce

- Compact en conservant une forte charge utile
- Maniable, confortable et polyvalent du fait de sa longueur
- Attelage crochet mixte
- Siège conducteur suspendu
- Gyrophares
- Caméra recule
- Bluetooth
- GPS

Caractéristiques

Générale

PTAC	12 T
Charge utile	4,6 T
PTRA	15,5 T
Places assises	3
Largeur	2,55 m
Longueur	6,12 m
Hauteur	2,96 m

Dimension benne

Largeur	2,20 m
Longueur	4,15 m

03

FOURGONS

Les camions utilitaires de Rentforce sont très appréciés pour leur spécialisation BTP.

Ils répondent aux normes environnementales les plus avancées et aux normes de sécurité les plus strictes.

Ils sont robustes, optionnés et équipés de manière à vous faire gagner en productivité.

Nos spécialistes sauront vous guider dans le choix le plus approprié !

Consultez-les dans nos agences ou sur vos chantiers.



Pick-up benne basculante p 50

Fourgon utilitaire 3 m³ p 51

Fourgon utilitaire 6 m³ p 52

Fourgon utilitaire 12 m³ p 53

PICK-UP

BENNE BASCULANTE 2PL

BENNE DOUBLE CABINE 5PL



Caractéristiques

Générale

PV	1,78 T
PTAC	2,86 T
Charge Utile	1,08 T
PTRA	7 T
Places assises	5
Énergie	Gasoil - 75L/133CV
Largeur hors tout	1,82 m
Longueur hors tout	5,04 m
Hauteur hors tout	1,71 m
Empattement	2,95 m

Dimension benne

Largeur	1,39 m
Longueur	1,48 m
Hauteur	0,43 m

Descriptions

Le pick-up proposé par **RENTFORCE** est un vrai 4X4 pour les professionnels qui ont des chantiers difficiles d'accès.

Il est tout aussi confortable sur route qu'en capacité de franchir des obstacles qu'un utilitaire ne pourrait passer.

En version simple cabine avec une benne basculante ou double cabine **RENTFORCE** dispose du Pick-up qui vous correspondra le mieux.

Les + RENTFORCE

- 4 roues motrices avec vitesses courtes et longues
- GPS
- Bluetooth
- Crochet mixte
- Bac de benne
- Pneus tout terrain sur demande
- Gyrophare

FOURGON UTILITAIRE

3 M³



Descriptions

Le fourgon utilitaire proposé par **RENTFORCE** est nécessairement orienté vers les professionnels du BTP.

Ses nombreux accessoires proposés lui permettent de répondre à des exigences en termes de signalisation, de déplacement de matériaux et de charge utile.

Les + RENTFORCE

- Intérieur plaqué bois
- Kit sécurité
- Clim, régul, bluetooth
- Étagères sur mesure
- Gyrophare, bandes réfléchissantes
- Triflash classe 2
- Motorisation intermédiaire minimum

Caractéristiques

Générale

PTAC	2 T
Charge Utile	680 kg
PTRA	3 T
Places assises	3
Largeur hors tout	1,83 m
Longueur hors tout	4,41 m
Hauteur hors tout	1,83 m

FOURGON UTILITAIRE

6 M³



Caractéristiques

Générale

PTAC	2,8 T
Charge Utile	1 048 kg
PTRA	4,87 T
Places assises	3
Largeur hors tout	2,28 m
Longueur hors tout	5 m
Hauteur hors tout	1,97 m

Descriptions

Le fourgon utilitaire proposé par **RENTFORCE** est nécessairement orienté vers les professionnels du BTP.

Ses nombreux accessoires proposés lui permettent de répondre à des exigences en termes de signalisation, de déplacement de matériaux et de charge utile.

Les Rentforce

- Intérieur plaqué bois
- Kit sécurité
- Clim, régul, bluetooth
- Etagères sur mesure
- Gyrophare, attelage, bandes réfléchissantes
- Triflash classe 2
- Motorisation intermédiaire minimum

FOURGON UTILITAIRE

12 M³



Descriptions

Le fourgon utilitaire proposé par **RENTFORCE** est nécessairement orienté vers les professionnels du BTP.

Ses nombreux accessoires proposés lui permettent de répondre à des exigences en termes de signalisation, de déplacement de matériaux et de charge utile.

Les Rentforce

- Intérieur plaqué bois
- Kit sécurité
- Clim, régul, bluetooth
- Etagères sur mesure
- Gyrophare, attelage, bandes réfléchissantes
- Triflash classe 2
- Motorisation intermédiaire minimum

Liste Véhicules

Générale

PTAC	3,3 T
Charge Utile	1 100 kg
PTRA	5,8 T
Places assises	3
Largeur hors tout	2,47 m
Longueur hors tout	5,58 m
Hauteur hors tout	2,75 m

04

CHANTIER

Des mini-pelles allant jusqu'à 5T pour des chantiers de réseaux sont proposées à la location. Elles disposent des accessoires pratiques à la réalisation de ses travaux.

Nos spécialistes sauront vous guider dans le choix le plus approprié !

Consultez-les dans nos agences ou sur vos chantiers.

Mini-Pelle 2,5 Tonnes p 56

Mini-Pelle 5 Tonnes p 57

Remorque 3,5 à 8 Tonnes p 58

MINI-PELLE

2,5 T



Caractéristiques

Générale

Poids	2,27 T
Largeur	1,55 m
Déport flèche G/D	45°/60°
Portée horizontale	4,77 m
Profondeur de fouille	3,05 m
Hauteur de déversement	3,22 m
Hauteur hors tout	2,40 m

Transport

Longueur max.	4,08 m
---------------	--------

Descriptions

RENTFORCE met à disposition des mini-pelles prêtes à affronter tout type de travaux d'excavation et de terrassement avec un maximum de précision.

Elles vous apporteront un niveau de performance, de confort et de sécurité très élevé tout en restant compactes et respectueuses de l'environnement.

Les RENTFORCE

- Facile d'utilisation
- Maniable
- Machine compacte
- Transport aisé (inférieur à 2,3 T)
- Siège suspendu
- Chenilles caoutchouc
- 3 godets
- Attache rapide : changement facile des godets
- Canopy ou cabine vitrée
- Rotation dans le gabarit
- Clapet de sécurité

MINI-PELLE

5 T



Descriptions

RENTFORCE met à disposition des mini-pelles prêtes à affronter tout type de travaux d'excavation et de terrassement avec un maximum de précision.

Elles vous apporteront un niveau de performance, de confort et de sécurité très élevé tout en restant compactes et respectueuses de l'environnement.

Les RENTFORCE

- Cabine vitrée
- Rotation dans le gabarit
- Clapet de sécurité
- Chenilles caoutchouc
- Siège suspendu
- 3 godets
- Attache rapide : changement facile des godets

Caractéristiques

Générale

Poids	5,1 T
Largeur	1,95 m
Déport flèche G/D	70°/55°
Portée horizontale	5,96 m
Profondeur de fouille	3,65 m
Hauteur de déversement	4,09 m
Hauteur hors tout	2,55 m

Transport

Longueur max.	5,35 m
---------------	--------

REMORQUE

3,5 À 8 T



Caractéristiques

Générale

PTAC	3,5 T
Charge Utile	2 790 kg
Largeur	1,90 m
Longueur utile	3,70 m
Longueur hors tout	5,50 m

Descriptions

Les remorques **RENTFORCE** à usage professionnel intensif sont conçues pour le transport de tout type de matériels de chantier et engins à chenilles.

Équipées d'un châssis renforcé et d'un système de freinage à inertie, vous circulerez en parfaite sécurité.


Les Rentforce

- Double essieu pour une charge utile de 2,8 T : stabilité accrue
- Timon de réglage articulé, réglable en hauteur
- Rampes réglables en largeur
- Béquille arrière de chargement
- Frein à inertie



Téléchargez notre catalogue sur :
www.rentforce.com

10 AGENCES



BORDEAUX MÉRIGNAC

05 56 47 81 29 - merignac@rentforce.fr

ZI du Phare - Angle rues Arago / Faraday
33700 Mérignac

DAX NOUVEAU

06 07 58 42 66 - dax@rentforce.fr

177 Rue Eugène Ducretet
40990 Saint Paul Les Dax

PAU

05 59 33 96 91 - pau@rentforce.fr

ZA Ayguelongue - 12, rue Alessandro Volta
64121 Montardon

TOULOUSE NORD

05 61 52 16 24 - toulousenord@rentforce.fr

33, avenue Jean Zay
31200 Toulouse

PERPIGNAN

04 68 38 94 11 - perpignan@rentforce.fr

Rue Olivier de Serres (Péage Perp. Nord)
66600 Rivesaltes

LA ROCHELLE

05 46 37 26 37 - laroche@rentforce.fr

ZAC Belle Aire Nord - 11, rue Le Corbusier
17440 Aytré

BORDEAUX YVRAC

05 57 35 95 43 - yvrac@rentforce.fr

RN89 - 13, Tabernottes Sud
33370 Yvrac

BAYONNE

05 59 55 13 44 - bayonne@rentforce.fr

17, ZA Saint-Frédéric - 22, rue Chalibardon
64100 Bayonne

TARBES

05 62 93 75 71 - tarbes@rentforce.fr

19, rue Jean Mermoz
65000 Tarbes

TOULOUSE SUD

05 34 60 13 03 - toulouse@rentforce.fr

ZI de Monlong - 7, rue Paul Charrier
31100 Toulouse

MONTPELLIER

04 67 99 51 32 - montpellier@rentforce.fr

13, rue Jean Mermoz
34430 Saint-Jean-de-Vedas

SIÈGE SOCIAL

46, Allées de Tourny - 33064 Bordeaux Cedex

Tél. 05 56 11 30 40 - Fax 05 56 11 30 41 - contact@rentforce.fr - www.rentforce.com

SAS au capital de 241 000€ - APE 7732Z - FR 42 334 667 276 - Membre du DLR

